



ООО «Лидер»
 ИНН 1832123454; КПП 183201001
 ОГРН 1151832000759 от 06.02.2015 г., ОКПО 39370457
 Р/сч 40702810668000009271 в ОТДЕЛЕНИИ №8618 СБЕРБАНКА РОССИИ
 БИК Банка получателя: 049401601
 К/Счет Банка: 30101810400000000601

ООО «Лидер»

Юр. адрес: 426006, УР, г. Ижевск, пер. Инвентарный, д. 141
 Факт. адрес: 426006, УР, г. Ижевск, пер. Инвентарный, д. 141
 Тел: (3412) 655-449, 8 800 100 45 11 Email: info@media-spray.ru


Коммерческое предложение

Предлагаем вам взаимовыгодное сотрудничество по приобретению нашей медицинской продукции:

№ п/п	Наименование продукции	Описание	Фото товара	Цена в руб., 1-10 шт.	Цена в руб., 10-30 шт.	Цена в руб., 30-100 шт.	Цена в руб., от 100шт. и более.
1	Облучатель-рециркулятор медицинский ультрафиолетовый бактерицидный с принадлежностями по ТУ 32.50.50-001-39370457-2020, вариант исполнения: «РЦМС-12»	<p>Предназначен для использования в помещениях ЛПУ в присутствии и отсутствии людей объемом 80 м3 или площадью до 30 кв. м при высоте потолков 2,7 м для предотвращения повышения уровня микробной обсемененности воздуха</p> <p>Возможности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Работы в режиме постоянного включения <p>Рабочее напряжение, В 220 ±10% Потребляемая мощность, Вт 30 Мощность УФ излучения, Вт 12,6 Количество УФ-ламп, шт. 1х30 Вт Производительность, м3/ч 80 Габаритные размеры, мм. 140х140х980 Вес, нетто, кг 3 ±0,3 Уровень шума, дБА 35 Способ размещения подвесной / передвижной*</p> <p>Бактерицидная лампа без выделения озона UVC 30W G13 ресурс- 9000 часов</p> <p>* Передвижная опора покупается отдельно</p>		7 900,00	7 110,00	6 320,00	5 530,00

2	<p>Облучатель-рециркулятор медицинский ультрафиолетовый бактерицидный с принадлежностями по ТУ 32.50.50-001-39370457-2020, вариант исполнения: «РЦМС-30»</p>	<p>Предназначен для использования в помещениях ЛПУ в присутствии и отсутствии людей объемом 160 м3 или площадью до 60 кв. м при высоте потолков 2,7 м для предотвращения повышения уровня микробной обсемененности воздуха</p> <p>Возможности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Работы в режиме постоянного включения Рабочее напряжение, В 220 ±10% Потребляемая мощность, Вт 60 Мощность УФ излучения, Вт 25,2 Количество УФ-ламп, шт. 2x30 Вт Производительность, м3/ч 160 Габаритные размеры, мм. 140x140x980 Вес, нетто, кг 3 ±0,3 Уровень шума, дБА 35 Способ размещения подвесной / передвижной* Бактерицидная лампа без выделения озона UVC 30W G13 ресурс- 9000 часов * Передвижная опора покупается отдельно 	 <p>The diagram shows a vertical rectangular unit with arrows indicating air flow. At the top, it says 'поток необеззараженного воздуха' (stream of non-disinfected air) with arrows pointing down. At the bottom, it says 'обеззараженный воздух' (disinfected air) with arrows pointing up. A central area shows green germs being destroyed by the unit. The unit is labeled 'MEDA SPRAY'.</p>	11 900,00	10 710,00	9 520,00	8 330,00
3	<p>Облучатель-рециркулятор медицинский ультрафиолетовый бактерицидный с принадлежностями по ТУ 32.50.50-001-39370457-2020, вариант исполнения: «РЦМС-60»</p>	<p>Предназначен для использования в помещениях ЛПУ в присутствии и отсутствии людей объемом 320 м3 или площадью до 110 кв. м при высоте потолков 2,7 м для предотвращения повышения уровня микробной обсемененности воздуха</p> <p>Возможности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Работы в режиме постоянного включения Рабочее напряжение, В 220 ±10% Потребляемая мощность, Вт 120 Мощность УФ излучения, Вт 50,4 Количество УФ-ламп, шт. 4x30 Вт Производительность, м3/ч 320 Габаритные размеры, мм. 140x280x980 Вес, нетто, кг 6 ±0,3 Уровень шума, дБА 35 Способ размещения подвесной / передвижной* Бактерицидная лампа без выделения озона UVC 30W G13 ресурс- 9000 часов * Передвижная опора покупается отдельно 	 <p>The diagram shows a vertical rectangular unit, similar to the one above but larger. It shows air flow from top to bottom, with 'поток необеззараженного воздуха' at the top and 'обеззараженный воздух' at the bottom. Green germs are shown being destroyed. The unit is labeled 'MEDA SPRAY'.</p>	17 100,00	15 390,00	13 680,00	11 970,00

4	<p>Облучатель-рециркулятор медицинский ультрафиолетовый бактерицидный с принадлежностями по ТУ 32.50.50-001-39370457-2020, вариант исполнения: «РЦМС-90»</p>	<p>Предназначен для использования в помещениях ЛПУ в присутствии и отсутствии людей объемом 480 м3 или площадью до 165 кв. м при высоте потолков 2,7 м для предотвращения повышения уровня микробной обсемененности воздуха</p> <p>Возможности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Работы в режиме постоянного включения Рабочее напряжение, В 220 ±10% Потребляемая мощность, Вт 180 Мощность УФ излучения, Вт 75,6 Количество УФ-ламп, шт. 6х30 Вт Производительность, м3/ч 480 Габаритные размеры, мм. 140х420х980 Вес, нетто, кг 9 ±0,3 Уровень шума, дБА 40 Способ размещения подвесной / передвижной* Бактерицидная лампа без выделения озона UVC 30W G13 ресурс- 9000 часов * Передвижная опора покупается отдельно 		23 900,00	21 510,00	19 120,00	16 730,00
5	<p>Облучатель-рециркулятор медицинский ультрафиолетовый бактерицидный с принадлежностями по ТУ 32.50.50-001-39370457-2020, вариант исполнения: «РЦМС-100»</p>	<p>Предназначен для использования в помещениях ЛПУ в присутствии и отсутствии людей объемом 640 м3 или площадью до 220 кв. м при высоте потолков 2,7 м для предотвращения повышения уровня микробной обсемененности воздуха</p> <p>Возможности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Работы в режиме постоянного включения Рабочее напряжение, В 220 ±10% Потребляемая мощность, Вт 240 Мощность УФ излучения, Вт 100,8 Количество УФ-ламп, шт. 8х30 Вт Производительность, м3/ч 640 Габаритные размеры, мм. 140х560х980 Вес, нетто, кг 12 ±0,3 Уровень шума, дБА 50 Способ размещения подвесной / передвижной* Бактерицидная лампа без выделения озона UVC 30W G13 ресурс- 9000 часов * Передвижная опора покупается отдельно 		30 600,00	27 540,00	24 480,00	21 420,00

7	Подставка передвижная для Облучателя-Рециркулятора	Предназначена для крепления и перемещения на полу рециркулятора Габаритные размеры 310x345x1225 Габаритные размеры в упаковке 35x315x1230 Изготовлено из трубы профильной 20x20x1,5 и 15x15x1,5 с покраской и установкой заглушек. В комплекте имеются крепеж для сборки заглушек. В комплекте имеются крепеж для сборки		1 500,00	1 350,00	1 200,00	1 050,00
---	--	---	---	----------	----------	----------	----------

Все наши облучатели-рециркуляторы являются медицинским изделием и имеют Регистрационное Удостоверение.

Подробная информация о нашей продукции и ценах на сайте <https://shop.media-spray.ru/>.

Для постоянных клиентов предусмотрена рассрочка, бесплатная доставка по Удмуртии, гибкая система скидок, бесплатное хранение оплаченного товара на нашем складе.

В случае положительного решения просим связаться с нами по телефонам: 8(3412)655449 вн. 214, 89120118412, Резеда.

Для заключения договора можем направить к вам нашего представителя.

Генеральный директор



Юминов М.А.